

VECTRA MP - MPT

EN / DE / FR / ES

we make coffee the way you like it

SANMAC



VECTRA MP



VECTRA MPT



🇬🇧 VECTRA MP - MPT: tailored to your needs at the press of a button

The flexible design approach and the wide array of product configurations allow the VECTRA MP to cater for three major segments: Out-of-Home, HoReCa and Office Coffee Service.

The VECTRA MP is the perfect medium-size coffee and hot beverage system designed with flexibility in mind, ideal for an average daily consumption **from 150 to 200 cups**.

VECTRA MP is available in two main versions: **EASY** for those who prefer to have a machine without fresh milk, but nonetheless want to have a large choice of freshly ground, perfectly brewed coffee and instant products; **LM** for those who want to add on first class fresh milk specialties. Simple to use, no complex training, consistent beverage quality, automatic cleaning systems and unlimited choice for your customers.

And now there is also more to VECTRA MPT....

Discover the VECTRA MPT: new advanced user interface with a TFT 5.7" graphic display and lighted selection buttons.

The drink selections, background colours and images can be easily customized on the display; you can load screensavers, promotions, trademarks, and much more to maximize the benefits associated with a great beverage offer. The integrated loudspeaker allows you to play music, promotions and any info, which is complemented by the clear step-by-step graphical instructions of how to set and operate the machine.

🇩🇪 VECTRA MP - MPT: Auf Knopfdruck maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse

Mit ihrem flexiblen Design, sowie ihrer großen Bandbreite an Produkt-Konfigurationen, bedient die VECTRA MP drei große Segmente im gewerblichen Kaffeemaschinenbereich: Out-of-Home, HoReCa und Office Coffee Service.

Die VECTRA MP ist das perfekte Kaffee- und Heißgetränkesystem mittlerer Größe; entwickelt mit einem flexiblen Design, ist es ideal für einen durchschnittlichen Verbrauch **von 150 – 200 Tassen** pro Tag.

Erhältlich ist die VECTRA MP in zwei Hauptversionen: **EASY** für Kunden, welche lieber ohne frische Milch arbeiten möchten, aber trotzdem eine große Auswahl an frisch geröstetem, perfekt zubereitetem Kaffee, sowie Instantprodukten wünschen. **LM** für jene Kunden, welche erstklassige Frischmilchprodukte hinzufügen möchten.

Einfach in der Bedienung, keine umfangreichen Einschulungen, gleichbleibende Getränkequalität, ein automatisches Reinigungsprogramm und eine unendliche Auswahl für Ihre Kunden.

Und nun gibt es noch eine weitere Neuheit...

Entdecken Sie die VECTRA MPT mit ihrer fortschrittlichen Bedienerschnittstelle mit einem TFT 5.7" Grafikdisplay und beleuchteten Auswahlknöpfen. Getränkeauswahl, Hintergrundfarben und -bilder können einfach am Display angepasst werden; Sie können Bildschirmschoner, Werbung, Firmenlogo und vieles mehr hinzufügen und zu Ihren Zwecken optimal nutzen und dies mit einem großen Getränkeangebot kombinieren. Die integrierten Lautsprecher ermöglichen Ihnen das Abspielen von Musik, Werbung und anderen Informationen, verbunden mit einer klaren grafischen Schritt-für-Schritt Erklärung der Inbetriebnahme und Bedienung der Maschine.

VECTRA MP - MPT



FRIDGE PLUS

CUP WARMER

Maximum mix of grinders and product containers: **3**

Maximale Anzahl Mühlen und Produktbehälter: **3**

Nombre maximale de moulins et conteneurs qui peuvent être combinés: **3**

Número máximo de molinos y contenedores que se pueden combinar: **3**



► VECTRA MP - MPT: concue pour vos besoins en appuyant sur une touche

La conception de design flexible et la grande variété de configurations permettent à VECTRA MP d'être la solution idéale pour les suivants segments principaux de marché : Out-of-Home, HoReCa et Office Coffee Service.

VECTRA MP est le système parfait de taille moyenne pour le café et les boissons chaudes, très flexible et idéale pour un débit journalier **de 150 à 200 tasses**.

VECTRA MP est disponible dans deux versions principales : **EASY** pour les clients qui préfèrent ne pas utiliser de lait frais, mais désirent avoir un large choix de café en grain pour une infusion parfaite et produits solubles ; **LM** pour ceux qui veulent ajouter boissons avec lait frais.

Très simple à utiliser et avec ses systèmes de lavage automatiques, cette machine ne demande pas de longues courses de formation et offre à vos clients un choix illimité de boissons, avec une qualité constante.

Les systèmes de lavage programmables et automatiques réduisent l'entretien journalier et garantissent un haut niveau d'hygiène.

Et maintenant il y a une nouveauté pour VECTRA MPT....

Découvrez **VECTRA MPT**, son interface utilisateur avec display graphique TFT 5.7" et touches de sélection éclairées.

Les sélections boisson, les couleurs du fond d'écran et les images peuvent être facilement personnalisés sur l'écran. En outre il est possible de charger des screensavers, pubs, marques, etc. pour optimiser les avantages liés au large choix de boissons. L'haut-parleur intégré permet de passer des pièces musicales, promotions et tout message vocal, complété par les instructions graphiques pas à pas pour utiliser la machine.



VECTRA MP - MPT: pensada para sus necesidades pulsando una tecla

El concepto de diseño flexible y la gran variedad de configuraciones hacen de VECTRA MP la solución ideal para los siguientes segmentos de mercado principales: Out-of-Home, HoReCa y Office Coffee Service.

VECTRA MP es el sistema de tamaño medio para café y bebidas calientes, muy flexible y ideal para un consumo diario **de 150 a 200 tazas**.

VECTRA MP es disponible en dos versiones principales: **EASY** para clientes que prefieren no utilizar leche fresca, pero quieren ofrecer una variedad de cafés en granos para una infusión perfecta y productos solubles; **LM** para los que quieren añadir bebidas con leche fresca.

Muy fácil de usar y con sus sistemas de lavado automáticos, esta máquina no requiere largos cursos de formación y da a sus clientes una opción ilimitada de bebidas, con una calidad consistente.

Y ahora hay una novedad para VECTRA MPT....

Descubre **VECTRA MPT**, su interfaz usuario con pantalla gráfica TFT 5.7" y teclas de selección iluminadas.

Las selecciones bebida, los colores del fondo, las imágenes pueden ser fácilmente personalizados en la pantalla. Además es posible cargar screensaver, publicidad, marcas, etc. para optimizar las ventajas de una variedad ancha de bebidas. El altavoz integrado permite poner música, avisos y cualquier mensaje vocal, completado por las instrucciones gráficas paso a paso para programar y utilizar la máquina.

VECTRA MPT SELF



Self configuration

The Self Serve VECTRA MP - MPT SELF is ideal for office coffee service and communities; the many safety features makes it a perfect solution for self serve use:

- CupStation: the door cannot be opened during dispensing
- blocked drip tray removal
- blocked decaffeinated door
- cup positioning
- no steam wand
- lock for coffee and instant hoppers
- cupSense to detect the presence of small or big cups
- direct coffee grounds discharge (optional)
- coin box complete with RM5 or G13 MDB currency validators (optional)



Self configuration

Die Selbstbedienung der VECTRA MP - MPT SELF ist ideal für Office Coffee Service und Kaffeegemeinschaften, und macht sie mit ihren vielen Sicherheitsvorkehrungen zur perfekten Lösung im Self Service Bereich:

- CupStation: die Tür kann während der Zubereitung nicht geöffnet werden
- Sperre der herausnehmbaren Tropfschale
- Sperre des Pulverschachts
- Tassenpositionierung
- kein Dampfhhahn
- verschließbarer Bohnen- und Instantbehälter
- CupSense: Erkennung/Unterscheidung von kleinen und großen Tassen
- Kaffeesatzrutsche (optional)
- Zahlungssystem komplett mit RM5 und G13 MDB Münzprüfer (optional)



Configuration self

VECTRA MP - MPT SELF Self Service est idéale pour Office Coffee Service et communautés. Les caractéristiques principales à ce but sont :

- CupStation: la porte ne peut pas être ouverte pendant le débit boisson
- enlèvement de la cuvette verrouillée
- porte décaféiné bloquée
- positionnement tasse
- buse vapeur enlevée
- serrures pour trémies café et produit soluble
- CupSense : détecte la présence d'une tasse petite ou grande
- évacuation directe de marcs café (optionnelle)
- monnayeur RM5 ou G13 MDB (optionnel)



Configuracion self

VECTRA MP - MPT SELF es ideal para Office Coffee Service y comunidades. Las características principales para este propósito son:

- CupStation: la puerta no puede abrirse durante la erogación de la bebida
- remoción de la bandeja trabada
- puerta descafeinado bloqueada
- colocación de la taza
- remoción lanza vapor
- cerradura para tolva café y productos solubles
- CupSense: detecta la presencia de una taza pequeña o grande
- descarga directa posos café (opcional)
- monedero RM5 o G13 MDB (opcional)



OUR TECHNOLOGIES



MTT Milk Tuning Technology: milk pump to dispense milk-based drinks at the desired temperature
- dispense cold milk and chilled beverages - store the fridge under the counter



TFT 5.7" Graphic Display: drink selection icons, trademarks and commercial can be easily customized - online assistance and clear graphic instructions



MaxSave: patented technology to maximize energy saving, guarantee high production capacity and reduce power consumption



CupSense: detect the presence of small or big cups to dispense the proper drink



Barista Steam Wand: steam wand to heat and froth milk automatically at the set temperature



USB connection: copy and load machine parameters and settings, customize user interface graphics



PowerCleaner: assure maximum hygiene conditions of the complete milk circuit and steam boiler



FridgePlus: detect over temperatures of milk and stop milk-based drinks - milk sensor to detect empty milk carton and stop milk-based drinks



UNSERE TECHNOLOGIEN



MTT Milk Tuning Technology: Milchpumpe – Ausgabe von milchbasierten Getränken mit der gewünschten Temperatur
- Ausgabe von kalter Milch und gekühlten Getränken - Aufstellung des Kühlschranks unterhalb der Maschine



TFT 5.7" Grafik-Display: Einfache Anpassung der Getränkessymbole, Handelsmarken und Werbespots - Online-Hilfe und klare grafische Anweisungen



MaxSave: patentierte Technologie, um Energieeinsparungen zu maximieren; das ermöglicht eine hohe Produktionskapazität und reduziert den Stromverbrauch.



CupSense: Erkennung/Unterscheidung von kleinen und großen Tassen; Getränke werden passend ausgegeben.



Barista-Steam: Dampfschwert zum automatischen Erhitzen und Aufschäumen von Milch auf eine voreingestellte Temperatur



USB-Anschluss: kopieren und laden von Maschinenparametern und -einstellungen. Individuelle Anpassung der graphischen Benutzeroberfläche



PowerCleaner: gewährleistet höchste Hygienestandards des Milchkreislaufs und des Dampfkessels



FridgePlus: erkennt, wenn die Milchtemperatur zu hoch ist und stoppt die Ausgabe von milchbasierten Getränken - Milchsensoren erkennen leere Milchbehälter und stoppen die Ausgabe von milchbasierten Getränken

Water Tank



Water Tank:

- Capacity: 5 litres
- The machine is automatically stopped once the water level reaches 0.5 litre
- Optional: water filter and cartridge replaceable after 350 litres
- Optional: lock for water tank



Wassertank:

- Kapazität: 5 Liter
- Sobald der Wasserstand unter einen halben Liter fällt, ist keine Getränke möglich
- Optional: Wasserfilter mit austauschbarer 350 Liter Filterpatrone ausgestattet
- Optional: abschließbarer Wassertank



Unité Réservoir d'Eau:

- Capacité: 5 litres
- La machine s'arrête automatiquement une fois le niveau d'eau descend à 0,5 litre
- Optional: filtre d'eau avec cartouche remplaçable après environ 350 litres
- Optional: serrure pour la couvercle du réservoir



Unidad Tanque de Agua:

- Capacidad: 5 litros
- La maquina automáticamente se para cuando el nivel de agua baja a 0,5 litros
- Opcional: filtro de agua con cartucha reemplazable después de 350 litros
- Opcional: cerradura para la tapa del tanque



NOS TECHNOLOGIES



MTT Milk Tuning Technology : pompe lait qui permet programmer les boissons à base lait à la température désirée – débiter boissons avec lait froid – aspirer le lait d'un conteneur placé sous le comptoir



TFT 5.7" Graphic Display : permet personnaliser les icônes des touches de sélection – montrer logos et pubs – donne instructions et assistance par des images graphiques



MaxSave : technologie brevetée pour le maximum d'épargne énergétique garantissant une productivité élevée



CupSense : détecte la présence d'une tasse petite ou grande pour débiter la boisson correcte



Buse Vapeur Barista : la buse vapeur avec sonde température permet de chauffer et monter le lait frais automatiquement



Connexion USB : permet de copier et charger les paramètres et la programmation de la machine - personnaliser la graphique de l'interface utilisateur



PowerCleaner : garantit les conditions de meilleure hygiène du circuit lait et de la chaudière vapeur



FridgePlus : détecte la température et le niveau du lait- si la température est trop haute ou il n'y a plus de lait, arrête le débit de boissons à base lait



NUESTRAS TECNOLOGIAS



MTT Milk Tuning Technology : bomba leche que permite programar las bebidas a la temperatura preferida – erogar bebidas con leche fría – aspirar la leche de un contenedor colocado bajo la barra



TFT 5.7" Graphic Display : permite personalizar las imágenes de las teclas de selección – visualizar logos y publicidad – da informaciones y asistencia por medio de imágenes gráficas



MaxSave : tecnología patentada para el máximo ahorro energético garantizando una productividad muy alta



CupSense : detecta la presencia de una taza pequeña o grande para erogar la bebida correcta



Buse Vapeur Barista : lanza vapor con sonda temperatura para calentar y espumar la leche fresca automáticamente



Connexión USB : permite copiar y cargar los parámetros y la programación de la maquina - personalizar la gráfica interfaz usuario



PowerCleaner : garantiza las condiciones de máxima higiene del circuito leche y caldera vapor



FridgePlus : detecta la temperatura de la leche y el nivel de la leche – si la temperatura es demasiado alta o falta la leche, para la erogación de bebidas base leche

VECTRA MP EASY VECTRA MP LM VECTRA MPT EASY VECTRA MPT LM

1 grinder (capacity 0.65 Kg) 1 Bohnenbehälter (0,65 kg Fassungsvermögen) 1 moulin (capacité 0.65 Kg) 1 molino (capacidad 0.65 Kg)	✓	✓	✓	✓
2 grinder (capacity 0.65 Kg) 2 Bohnenbehälter (je 0.65 kg Fassungsvermögen) 2 moulin (capacité 0.65 Kg) 2 molino (capacidad 0.65 Kg)	○	○	○	○
1 product container (capacity 2.0 l) 1 Schokomodul (2,0 l Fassungsvermögen) 1 module chocolat (capacité 2.0 l) 1 modulo chocolate (capacidad 2.0 l)	○	○	○	○
2 product container (capacity 2.0 l) 2 Schokomodul (2,0 l Fassungsvermögen) 2 module chocolat (capacité 2.0 l) 2 modulo chocolate (capacidad 2.0 l)	○	○	○	○
TFT 5.7" graphic display TFT 5.7" Grafik-display Display graphique TFT 5.7" Display grafico TFT 5.7"	NA	NA	✓	✓
Back lighted drink labels + RGB display Beleuchtete Gerätefront + RGB Display Panneau boissons éclairé + display RGB Panelo iluminado para las bebidas + display RGB	✓	✓	NA	NA
Drink selections Produktwahlstellen Touches de sélection Tecla de selección	8	8	8 + hot water and steam 8 + Heißwasser und Dampf 8 + eau chaude et vapeur 8 + agua caliente y vapor	8 + hot water and steam 8 + Heißwasser und Dampf 8 + eau chaude et vapeur 8 + agua caliente y vapor
Shift button Shift-Tasten Touche Shift Tecla shift	X 3	X 3	X 2	X 2
Fresh milk Frischmilch Lait frais Leche fresca	NA	✓	NA	✓
MTT milk pump MTT-Milchpumpe Pompe lait MTT Bomba leche MTT	NA	○	NA	○
USB connection USB-Schnittstelle Porte USB Puerto USB	NA	NA	✓	✓
Proximity sensor Näherungssensor Sensore de prometé Sensor de proximidad	NA	NA	○	○
Loudspeaker Lautsprecher Haut-parleur Altavoz	NA	NA	✓	✓
Hot water by-pass for Americano Heißwasser Bypass-Funktion Eau chaude ajoutée (by-pass) pour café longue Agua caliente adicional (by-pass)	✓	✓	✓	✓
Powercleaner Powercleaner Powercleaner Powercleaner	✓	✓	✓	✓
Card reader berührungsloses Kellnerkartensystem Lecteur de carte sans contact Lector de tarjeta	○	○	○	○
Hopper lock Abschließbare Produktbehälter Serre pour moulin Cerradura para tolva	○	○	○	○
Coffee grounds bin: capacity Kaffeesatzschublade Tiroir marcs à sec: capacité Recipiente para fondos café: capacidad	60 pcs 60 Stücke 60 pièces 60 piezas	60 pcs 60 Stücke 60 pièces 60 piezas	60 pcs 60 Stücke 60 pièces 60 piezas	60 pcs 60 Stücke 60 pièces 60 piezas
Direct coffee ground discharge Kaffeesatzrutsche Vidange direct Descarga directa para fondos café	○	○	○	○
Coffee group material Brühgruppe aus Groupe café: matériel Grupo café: material	stainless steel Edelstahl acier inox acero inox	stainless steel Edelstahl acier inox acero inox	stainless steel Edelstahl acier inox acero inox	stainless steel Edelstahl acier inox acero inox
Infusion chamber diameter Brühgruppe: Durchmesser Chambre d'infusion: diamètre Cámaras de infusión: diámetro	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm


VECTRA MP EASY VECTRA MP LM VECTRA MPT EASY VECTRA MPT LM

	VECTRA MP EASY	VECTRA MP LM	VECTRA MPT EASY	VECTRA MPT LM
Infusion chamber capacity Brühgruppe: Kapazität Chambre d'infusion: capacité Cámara de infusión: capacidad	7 - 18 g			
Delivery spout range Getränkeauslauf Hauteur sortie rééglable Altura salida	80 - 160 mm			
Coffee and hot water boiler stainless steel Kaffee- und Heißwasserkessel aus Edelstahl Chaudière café et eau chaude en acier inox Caldera café y agua caliente en acero inox	1.0 l / 1.800 W			
Steam boiler stainless steel Dampfkessel aus Edelstahl Chaudière eau chaude et vapeur en acier inox Caldera vapor en acero inox	NA	1.0 l / 1.200 W	NA	1.0 l / 1.200 W
Sequential heating elektronisch geregelte Heizung Chauffage séquentiel Calefacción secuencial	✓	✓	✓	✓
Voltage Spannungsversorgung Voltage Voltaje	230V 1N / 200V 1N / 120V 1N	230V 1N / 200V 1N / 120V 1N	230V 1N / 200V 1N / 120V 1N	230V 1N / 200V 1N / 120V 1N
Total power Leistungsaufnahme Puissance Potencia total	1.950 W	3.150 W	1.950 W	3.150 W
Rotary pump 50 litre 50-Liter-Rotationspumpe Pompe à rotation 50 litres Bomba a rotación 50 litros	✓	✓	✓	✓
Net weight Nettogewicht Poids net Peso neto	43 Kg	43 Kg	43 Kg	43 Kg
Gross weight Bruttogewicht Poids brut Peso bruto	50 Kg	50 Kg	50 Kg	50 Kg
Dimensions (WxDxH) mm Abmessungen (BxTxH in mm) Dimensions (LxPxH) mm Dimensiones (LxPxH) mm	325x560x717	325x560x717	325x560x717	325x560x717
Machine colour Maschinefarbe Couleur de la machine Color de la maquina	black Schwarz noir negro	black Schwarz noir negro	black Schwarz noir negro	black Schwarz noir negro
Side and rear panel Gehäuse Corps Carrocería	stainless steel Edelstahl acier inox acero inox			

✓ Standard

○ Optional
Optional
Optional
Opcional

NA Not available
nicht verfügbar
non disponible
no disponible



Product certifications





The Manufacturer reserves the right to modify the equipment presented in this publication without notice.

Sanmac Diffusion

25 Pasteur 95870 Bezons
tel. 01 39 47 21 21 - fax 01 39 47 49 87
infos@sanmac.fr - www.sanmac.fr