

# VITRO **S1**



## EN SOIGNANT JUSQU'AU MOINDRE DÉTAIL

La Vitro S1 est une machine automatique de boissons chaudes conçue avec les matériaux et les composants de la plus haute qualité qui soit de nos machines professionnelles à haute performance.

Son design compact en fait la solution parfaite pour les petits bureaux, les hôtels, les magasins de proximité et les restaurants de service rapide. Conçue pour apporter la meilleure expérience de café de la première à la dernière tasse.

### VITRO S1 ESPRESSO

C'est une machine à café compacte conçue pour offrir la plus haute qualité de boissons chaudes élaborées à base de café espresso, idéale pour les lieux consommant moins de 60 tasses.



#### Productivité par heure

- Eau chaude 9,9 litres.
- Espresso 90 tasses.
- Boisson soluble 90 tasses.
- Cappuccino 70 tasses.

#### Capacité

- Espresso 150 tasses.
- Cappuccino 150 tasses.
- Chocolat 40 tasses.

### VITRO S1 INSTANT

Elle a été conçue pour s'adapter aux espaces les plus petits, avec 4 trémies de produits solubles. Elle offre une sélection variée de boissons chaudes au format le plus compact de son segment.



#### Productivité par heure

- Eau chaude 9,9 litres.
- Boisson soluble 90 tasses.
- Cappuccino 70 tasses.

#### Capacité

- Espresso 250 tasses.
- Cappuccino 150 tasses.
- Chocolat 40 tasses.



## UN DISTRIBUTEUR ADAPTABLE À VOTRE MODÈLE D'AFFAIRE

Conçue pour s'adapter à différents modèles d'exploitation via ses modes de fonctionnement et son large catalogue d'accessoires.

La Vitro S1 favorise la culture coopérative, en offrant un café de grande qualité, une expérience utilisateur unique et une offre globale de boissons chaudes.

Pour le service de café dans des magasins de proximité, elle constitue également la solution parfaite. Pour les hôtels, où le petit-déjeuner doit être bon, mais également rapide, elle offre une expérience agréable, avec un design attrayant, simple et fonctionnel.



**Kit socle**  
Préparé pour validateur à pièces. (850 mm.)



**Kit module à gobelets**  
Pour dispenser des gobelets.



**Kit module validateur**  
Préparé pour installer un validateur de pièces.



**Kit Lecteur RFID**  
Pour carte de recharge produit ou systèmes cashless.

### Recharge facile de café et d'ingrédients solubles

La recharge de produit peut être faite sans ouvrir la porte, depuis la partie supérieure, d'une manière directe et simple.



### Facile à nettoyer et entretenir

Extraction du plateau de liquide et de marc depuis l'avant, sans avoir à ouvrir la machine.



### Nettoyage facile du plateau de liquide

Le plateau de liquide a une autonomie de 1,2 l. Le design incorpore un brise-lames pour éviter les éclaboussures et les déversements indésirables durant le transport pour son nettoyage.



### Remplissage facile du réservoir d'eau

Grâce à son design ergonomique, le réservoir de 4 l d'eau est extrait et repositionné avec très peu d'effort. Kit de raccordement de réseau d'eau disponible pour une plus grande autonomie.



### Vidage facile et nettoyage du bac à marc

Le bac à marc a une autonomie jusqu'à 60 cafés. Son design permet un vidage et un nettoyage simples dans le lave-vaisselle.



### Changement facile des étiquettes

La machine permet de changer simplement les étiquettes pour adapter le panneau aux goûts de vos clients.



## TOUTE UNE VIE AVEC LE CAFÉ

Profitez des plus de 30 années d'expérience d'Azkoyen dans le développement d'innovations technologiques applicables à l'élaboration de boissons chaudes pour l'hôtellerie et le vending. En prêtant attention à tous les aspects du processus avec le défi de fournir l'expérience ultime dans l'univers caféier.



### SPÉCIFICATIONS:

		VITRO S1 ESPRESSO	VITRO S1 INSTANT
CAPACITÉ	Capacité réservoir d'eau (l)	4 litres	4 litres
	Nbre de trémies café en grain	1	-
	Nbre de trémies de soluble	2	4
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Poids	27,5 Kg	21 Kg
	Type de système de dosage	Espresso	Instant
	Nbre de batteurs	1	2
	Capacité système de dosage	6 - 8gr	-
	Nom système de dosage	AzkV10	-
	Nom moulin	M03 Horeca Performance	-
	Nbre de moulins	1	-
	Type de chaudière	Pression	Pression
	Capacité chaudière	315 cc	315 cc
	Type de sélection	Clavier de sélection directe	Clavier de sélection directe
	Nbre de sélections	8	8
	Tension	230 v	230 v
	Puissance maximale	1500 W	1500 W
	Largeur		
	Hauteur		
Profondeur			

SANMAC

ZAC des bois Rochefort  
21 rue George Méliès  
95240 Cormeille-en-Parisis

tel : 01.39.47.21.21

[www.sanmac.fr](http://www.sanmac.fr)